

# Sac demi-soleil

## Fournitures :

- 1 m de doublure noire ;
- 60 cm de tissu imprimé ;
- 15 cm de tissu imprimé fantaisie ;
- 1 fermeture éclair de 35 cm ;
- Un peu de moquette de piscine.

***Coutures non comprises***



## Déroulement :

1. Découper les deux gabarits et les coller en A B et C selon *photo 1*. Plier en deux la doublure et poser le patron dessus. Couper 2 fois le patron en ajoutant les coutures, ce qui donne la *photo 2*.




Photo 1



Photo 2

2. Couper 2 rectangles de 24 cm sur 38 cm, toujours dans la doublure. Piquer la fermeture éclair sur la longueur des deux rectangles. (*Photo 3*)



Photo 3



Photo 4

3. Plier le long de la fermeture éclair endroit contre endroit. Piquer de chaque côté et sur le fond à 5 mm. Retourner sur l'endroit (envers contre envers) et piquer de nouveau à 7,5 mm cette fois-ci. La poche du milieu est prête. (Photo 4)
4. Séparer, sur le patron, la partie haute de la partie basse. Tailler dans la moquette de piscine pliée en deux, la partie haute deux fois *sans laisser de couture*. (Photo 5) Plier en deux le tissu fantaisie et tailler deux fois encore la partie haute mais en *ajoutant les coutures*. (Photo 6)




Photo 5



Photo 6

5. Faufiler la moquette de piscine sur le haut du sac (Photo 7)



Photo 7



Photo 8

6. Tailler deux fois la partie basse du patron en pliant en deux le tissu imprimé et *en ajoutant les coutures*. (Photo 8)
7. Coudre la partie haute avec la partie basse. (Photo 9)

Photo 9



8. Mettre endroit contre endroit les deux faces du sac. Piquer le tour de D à l'autre D. (Photo 10) Retourner à l'endroit et repasser.



Photo 10



Photo 11

9. Revenir à la doublure. Placer la poche un peu en dessous de D sur une face endroit de la doublure. Faufileur pour fixer les deux coins de la poche. C'est normal que la face du sac soit beaucoup trop grande, puisque par la suite nous allons froncer le tout. Mettre endroit contre endroit les deux faces de la doublure et piquer de D à D comme pour le sac, en laissant le fond ouvert sur 12 cm. La poche est à l'intérieur. (Photo 11) Ne pas retourner la doublure.



Photo 12



Photo 13

10. Rentrer le sac à l'intérieur de la doublure, entre la poche et une face de la doublure. Epingler et piquer tout autour le haut. (Photo 12) Tirer sur le sac. Tout est à l'envers, doublure et sac. (Photo 13) Il ne reste plus qu'à retourner le tout par l'ouverture laissée au fond de la doublure.
11. Préparer le tressage qui va permettre de froncer le sac. Couper 3 bandes de 60 cm sur 8 cm. Plier en deux et encore en deux de chaque côté. (Photo 14)

Piquer tout le long les trois bandes et les tresser. Faire des piqûres au centre et aux deux extrémités. Couper la tresse en deux.

Photo 14



12. Tracer sur les deux hauts du sac l'emplacement des huit fentes. Piquer comme des boutonnières. Selon l'épaisseur de la tresse, elles feront 3 à 4 cm de long. (Photo 15)



Photo 15



Photo 16

13. Ouvrir les boutonnières. Couvrir le bout de la tresse avec un embout en tissu fantaisie. Enfiler la tresse dans les boutonnières. Froncer (Photo 16). Mesurer la tresse pour que le sac soit de la dimension de la poche intérieure. Mettre le deuxième embout. Epingler et piquer.

14. Tailler les deux anses de 12 cm sur 60 cm dans le tissu noir. Plier en deux et encore en deux selon photo 14. Retourner également sur les deux extrémités et piquer. Coudre sur l'intérieur du sac à cheval sur la couture tissu fantaisie, tissu imprimé. (Photo 17)




Photo 17



Photo 18

15. Pour la fermeture du sac, tailler une bande de 3 cm sur 60 cm dans tissu noir. Plier en deux et encore en deux selon photo 14. Piquer tout le long. Coudre aux deux extrémités deux glands dans le tissu fantaisie en coupant deux rectangles de 7 cm sur 8 cm. (Voir les explications du gland sur la fiche du porte-clefs chat). Enfiler cette corde sur la tresse centrale d'un côté du sac : doubler. Sur la tresse centrale de l'autre côté de sac, coudre



*milieu sans couture*

A

B

un bouton.  
Calculer la taille  
et coudre cette  
double corde  
pour obtenir un  
fermoir de la  
taille du bouton.

### GABARITS

*milieu sans couture*

*milieu*

C

